QK73 .A973 K524 1904-10

Samenverzeichnis

des

k. k. botanischen Gartens in Salzburg.

1904.

Achillea stricta Schl.
Aconitum rostratum Bernh.
Actaea nigra (L.)
Aethusa Cynapium L.
Agrimonia odorata Miller.
— repens L.
Agropyrum caninum Schreb.
Agrostis alba L.
— vulgaris With.
Alchemilla hybrida (L.).
— flabellata Bus.
Allium carinatum L.
— fistulosum L.
— Ophioscorodum Don.
Alsine fasciculata M. u. K.
— laricifolia Wahlb.
Althaea officinalis L.
Amaranthus caudatus L.
Anthemis tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
Anthyllis Vulneraria L.
Arabis ciliata R. Br.
— hirsuta Scop.
— turrita L.
— verna (L.) R. Br.
Artemisia laxa Fritsch.
Astragalus glycyphyllos L.
Athamanta Mathioli Wulf.
Atriplex hortensis L.
— palula L.

Ballota nigra L.
Beschorneria tubiflora Kth.
Betula humilis Schrank.
— nana L.
Bidens tripartita L.
Bromus arvensis L.
— asper Murr.
— ramosus Huds.
Bupleurum longifolium L.

Calamagrostis pseudophragmites Baumg.
Calla palustris L.
Campanula latifolia L.
Carex clavaeformis Hoppe.
— intumescens Rudgi.
— pendula Huds.
— punctata Gaud.
— silvatica Huds.
— virens Lam.
Carlina longifolia Rehb.
Cephalaria alpina L.
Chamaenerium palustre Scop.
Chaerophyllum bulbosum L.
— temulum L.
Chenopodium foliosum Aschers.
Chrysanthemum vulgare (L.)
— Parthenium Pers.
Circaea lutetiana L.
Cladium mariscus R. Br.
Cnidium apioides Spr.
Codonopsis ovata Benth.
Conium maculatum L.
Coronilla coronata L.
Cotoneaster tomentosa Lindl.
Crepis foetida L.
— mollis (Jacq.) (Koch).
Cryptotaenia canadensis DC.
Cucurbita Dudaim L.
Cytisus supinus L.

Datura stramonium L.
Daucus Carota L.
Delphinium elatum L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Desmodium canadense DC.
Dianthus Armeria L.
— barbatus L.
— Seguieri Vill.
— Sternbergii Sieb.
Digitalis ambigua Murr.
Dipsacus fullonum L.
— laciniatus L.
— silvestris Huds.

Eranthis hiemalis Salisb.
Erysimum canescens Roth.
— cheiranthoides L.
— hieracifolium L.
— silvestre Cr.
Erythraea Centaurium Pers.
Eupatorium cannabinum L.

Festuca arundinacea Schreb.
— elatior L.
Foeniculum vulgare Mill.

Galega officinalis L.
Gentiana lutea L.
Geum urbanum L.
Globularia cordifolia L.
— Willkomii Nym.
Glyceria aquatica Wahlb.

Heliosperma alpestre A. Br.
Hieracium Dollineri F. Schltz.
— laevigatum Willd.
Hieracium lycopifolium Froel.
— pulmonarioides Vill.
— saxatile Jacq.
— strictum Fr.
Hydrocotyle vulgaris L.
Hypericum hirsutum L.
Hypochaeris maculata L.

Inula vulgaris Trev.
Iris sibirica L.

Juncus compressus Jacq.

Koeleria hirsuta Gaud.

Lactuca muralis Fr. var. atropurpurea Glaab.
Laserpitium latifolium L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lathyrus latifolius L.
— pisiformis L.
— silvester L.
Leontodon hispidus L.
Leontopodium alpinum Cass.
Lepidium perfoliatum L.
Levisticum paludapifolium Aschers
Lilium Martagon L.
Lunaria rediviva L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Luzula angustifolia Garcke.
Lychnis chalcedonica L.
Lycopus europaeus L.
Lythrum Salicaria L.

Malva borealis Wallm.
— silvestris L.
Medicago lupulina L.
Melica altissima L.
Mulgedium Plumieri DC.

Nardus stricta L.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nigella damascena L.

Oenanthe peucedanifolia Poll.
Oenothera biennis L.
Ononis rotundifolia L.

Pastinaca sativa L.
Phleum Michelii All.
— pratense L.
Picris hieracioides L.
Pimpinella magna L.
— peregrina L.
Plantago lanceolata L.
Poa palustris L.
— pratensis L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonatum multiflorum All.
Polygonum lapathifolium L.
— mite Schrank.
Potentilla norvegica L.
— pedata Nestl.
— recta L.
Pyracantha coccinea Roem.

Ranunculus acer L.
Raphanus sativus L.
Rapistrum perenne All.
Reseda luteola L.
Rhamnus Frangula L.
Rosa ferruginea Vill.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex acetosella L.
— aquaticus L.
— conglomeratus Murr.
— Hydrolapathum Huds.
— sangineus L.
Ruta graveolens L.

Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
Scabiosa ochroleuca L.
Schoenoplectus lacustris Palla.
— triqueter Palla.
Scutellaria galericulata L.
Sedum annuum L.
Senecio paludosus L.
Setaria glauca Beauv.
Silene Saxifraga L.
Solanum dulcamara L.
— Lycopersicum L.
— nigrum L.
Solidago Virgaurea L.
Stachys officinalis Trev.
Succisa inflexa Beck.
— pratensis Moench.

Teucrium Polium L.
Turritis glabra L.

Verbascum Blattaria L.
— nigrum L.
— phlomoides L.
— Thapsus L.
— austriacum Schott.
Veronica fruticulosa L.
— officinalis L.
— fruticans Jacq.
Vicia Ervilia Willd.
— monantha Desf.

Die Desiderate werden bis längstens Mitte Februar 1905 erbeten.

SALZBURG, im Dezember 1904.

Professor Eberhard Fugger,
Custos.

Ludwig Glaab,
botanischer Gärtner.

Mo. Bot. Garden
1907

Buchdruckerei Ringlschwendtner & Rathmayr, Salzburg.

QK73 A973 K524 1904-10

Samenverzeichnis

des

k. k. botanischen Gartens in Salzburg.

1905.

Acaena myriophylla Ldl.
Aconitum Anthora L.
Adoxa Moschatellina L.
Aethusa Cynapium L.
Agrimonia odorata Miller.
— repens L.
Agropyrum caninum Schreb.
Agrostemma Githago L.
Agrostis vulgaris With.
Allium carinatum L.
— fistulosum L.
— foliosum Clar.
— Ophioscorodum Don.
— Victorialis L.
Alsine laricifolia Wahlb.
— verna Bartl.
Althaea officinalis L.
Anemone nigricans (Störck) Fritsch.
Anethum graveolens L.
Anthemis tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
Anthyllis Vulneraria L.
Apium graveolens L.
Arabis Jaquini Beck.
— ciliata R. Br.
— Turrita L.
Aster alpinus L.
Astragalus glycyphyllos L.
Astrantia major L.
Athamanta cretensis L.
Atriplex hortense L.
— hastatum L.

Bidens tripartita L.
Borago officinalis L.
Brassica oleracea L.
— Rapa L.
Bromus asper Murr.
— inermis Leys.
— racemosus Huds.
Bupleurum longifolium L.

Calamagrostis pseudophragmites Baumg.
Campanula latifolia L.
Capsicum annuum L.
Carex clavaeformis Hoppe.
— distans L.
— flava L.
— frigida All.
— hordeistichos Vill.
— pendula Huds.
— pallescens L.
— punctata Gaud.
Carex silvatica Huds.
— virens Lam.
— vulpina L.
Chaerophyllum Cicutaria Vill.
Chamaecyparis sphaeroides Spach.
Chrysanthemum Parthenium Pers.
— vulgare (L.)
Circaea alpina L.
Cnidium apioides Spr.
Conium maculatum L.
Crepis mollis (Koch.)
— praemorsa Tausch.
— succisifolia Tausch.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cucumis Dudaim L.
Cucurbita Pepo L.

Dactylis glomerata L.
Daphne alpina L.
Datura Tatula L.
Daucus Carota L.
Delphinium elatum L.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Dianthus alpinus L.
— Armeria L.
Dipsacus fullonum Mill.
— silvestris Huds.
Doronicum Matthioli Tausch.
Draba dubia Sut.
Dryas Drummondi Rich.

Elymus europaeus L.
Epilobium montanum L.
Eranthis hyemalis Salisb.
Erigeron acer L.
— alpinus L.
Erodium cicutarium L'Hér.
Erysimum silvestre Cr.
— crepidifolium Rchb.
— hieracifolium L.
Eupatorium cannabinum L.
— janthinum Voss.
Evonymus latifolius Scop.

Falcaria Rivini Host.
Festuca arundinacea Schreb.
— elatior L.
— silvatica Vill.
Foeniculum officinale L.

Gentiana lutea L.
Geranium bohemicum L.
— Phaeum L.
Geum reptans × montanum.
Globularia cordifolia L.
Globularia Willkommii Nym.
Glyceria aquatica Wahlb.

Helianthemum grandiflorum DC.
Heracleum montanum Schleich.
Hieracium intybaceum Wulf.
— bifidum Kit.
— lycopifolium Froel.
— vulgatum Fries.
Hyoscyamus niger L.
Hypochaeris maculata L.

Inula Conyza DC.
— salicina L.
Iris sibirica L.
Juncus compressus Jacq.

Kernera saxatilis Rchb.
Koeleria hirsuta Gaud.

Lactuca muralis Fr. var. atropurpurea Glaab.
— sativa L.
— virosa L.
Laserpitium latifolium L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lathraea squamaria L.
Lathyrus latifolius L.
— silvester L.
Leontodon Danubialis Jacq.
Lepidium sativum L.
Linum alpinum Jacq.
— usitatissimum L.
Luzula angustifolia Garcke.
Lychnis chalcedonica L.
Lycopus europaeus L.

Majanthemum bifolium DC.
Malva pusilla Sm.
— silvestris L.
Melica altissima L.

Nardus stricta L.
Nicandra physaloides Gaertn.

Oenanthe peucedanifolia Poll.
Oenothera biennis L.
Ononis rotundifolia L.
Oxyria digyna Campd.

Panicum miliaceum L.
Papaver orientale L.
Pastinaca sativa L.
Phaca alpina Jacqu.
Phalaris canariensis L.
Polygonatum multiflorum All.
Potentilla Clusiana Jacq.
— pedata Nestl.
Potentilla minima Hall.
— palustris Scop.
— recta L.
Primula farinosa L.

Ranunculus aconitifolius L.
— arvensis L.
— lanuginosus L.
— montanus Willd.
Raphanus sativus L.
Reseda luteola L.
Rhamnus Frangula L.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex acetosella L.
— aquaticus L.
— conglomeratus Murr.
— Hydrolapathum Huds.

Sanicula europaea L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— crustata Vest.
— decipiens Ehrh.
— elatior M. u. K.
Scorzonera laciniata L.
Senecio abrotanifolius L.
— subalpinus Koch.
Seseli annuum L.
Setaria glauca Beauv.
Silene nutans L.
— saxifraga L.
Solanum alatum Mnch.
— humile Bernh.
— Lycopersicum L.
— nigrum L.
— villosum Lam.
Solidago Virgaurea L.
Stellaria Holostea L.
Stipa pennata L.

Thlaspi praecox Wulf.
Turritis glabra L.
Tussilago farfara L.

Valeriana officinalis L.
Verbascum Austriacum Schott.
— phlomoides L.
— Thapsus L.
Verbena officinalis L.
Veronica saxatilis Jacq.
Vicia monantha Desf.
Viola cornuta L.
Viscaria viscosa Aschers.

Zea Mays L.

Die Desiderate werden bis 1. März 1906 erbeten.

SALZBURG im Dezember 1905.

Prof. Eberhard Fugger,
Kustos des k. k. botanischen Gartens.

Ludwig Glaab,
botanischer Gärtner.

Mo. Bot. Garden
1908

BUCHDRUCKEREI: KINGLECHWENDTNER & RATHMAYR, SALZBURG.

QK73
A973
K524
1904-10

Samen-Verzeichnis

des k. k. botanischen Gartens in Salzburg.

1907.

Aconitum Napellus L.
Aetaea spicata L.
Adenostyles alpina Bl. u. Fing.
Aegopodium Podagraria L.
Agrimonia odorata Miller.
Agrostemma Cithago L.
Aira caespitosa L.
Allium fistulosum L.
— foliosum Clar.
— oleraceum L.
— Schoenoprasum Don.
Alsine laricifolia Wahlb.
Angelica montana Schl.
— silvestris L.
Anthericum Liliago L.
Arabis alpina L.
— bellidifolia Jacq.
— ciliata R. Br.
— Halleri L.
— hirsuta Scop.
— pumila Jacq.
— Turrita L.
Aster alpinus L.
— pyrenaeus DC.
Astragalus glycyphyllos L.
Avena distichophylla Vill.

Biscutella laevigata L.
Brachypodium pinnatum B.
— silvaticum R. u. S.
Bromus asper Murr.
— inermis Leys.
— racemosus L.
— sterilis L.
Bupleurum longifolium L.

Calamagrostis Epigejos Roth.
Campanula latifolia L.
— thyrsoidea L.
Capsicum annuum L.
Carduus defloratus L.
Carex clavaeformis Hoppe.
— distachya W.
— distans L.
— intumescens Rudgi.
— leporina L.
— maxima Scop.
— pallescens L.
— paniculata L.
— punctata Gaud.
— silvatica Huds.
— vulpina L.
Cassia occidentalis L.
Chaerophyllum aureum L.
— bulbosum L.
— hirsutum L.
— temulum L.
Chaerophyllum Villarsii Koch.
Cladium Mariscus R. Br.
Cochlearia saxatilis Lam.
Codonopsis ovata Benth.
Comarum palustre L.
Coronilla montana Scop.
Crepis biennis L.
— blattarioides Vill.
Cryptomeria japonica Don.
Cucumis Dudaim L.
Cynosurus cristatus L.

Dactylis glomerata L.
Daphne Mezereum L.
Desmodium canadense DC.
Dianthus alpinus L.
— Armeria L.
— monspessulanus L.
— superbus L.
Digitalis purpurea L.
Dipsacus Fullonum Mill.
— silvestris Mill.
Draba carinthiaca Hoppe.
— frigida Sauter.
— incana L.
— Johannis Host.
— tomentosa Wahlb.
Drosera rotundifolia L.
Dryas Drummondii Rich.
— octopetala L.

Elymus europaeus L.
Erigeron alpinus L.
Erodium Cicutarium L'Hér.
Erysimum cheiranthoides L.
— Cheiranthus Pers.
Eupatorium cannabinum L.
Evonymus latifolius Scop.

Festuca arundinacea Schreb.
— gigantea Vill.
— norica Hack.
— laxa Host.
— sulcata Hack.
— Uechtritziana Wiesb.
Foeniculum officinale All.

Galega officinalis L.
Gentiana asclepiadea L.
— lutea L.
Geranium Phaeum L.
Geum inclinatum Schl.
— reptans L.
— reptans × montanum.
— urbanum L.
Globularia cordifolia L.
Glyceria spectabilis M. u. K.

Mo. Bot. Garden

Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC.
Heracleum asperum M. Bieb.
Hesperis matronalis L.
Hieracium albidum Vill.
— bupleuroides Gmel.
— Dollineri F. Schltz.
— glabratum Hoppe.
— laevigatum Willd.
— porrifolium L.
— pulmonarioides Vill.
— Schmidtii Tausch.
— speciosum Horn.
— strictum Fr.
— villosiceps Näg. et Pet.
— vulgatum Fries.
Horminum pyrenaicum L.
Hyoscaymus niger L.
Hypochaeris glabra L.
— maculata L.

Iberis amara L.
— pinnata L.
Indigofera tinctoria L.
Inula Conyza DC.
— salicina L.
Iris sibirica L.

Juncus compressus Jacq.

Koeleria cristata Pers.
— hirsuta Gaud.

Laserpitium alpinum W. K.
— latifolium L.
— prutenicum L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lathyrus latifolius L.
— silvestris L.
Leontodon hispidus L.
Lilium Martagon L.
Linum alpinum Jacq.
— usitatissimum L.
Lithospermum officinale L.
Lunaria rediviva L.
Luzula albida L.
Lychnis chalcedonica L.

Melica nutans L.
— altissima L.
Melilotus officinalis Desr.
Mulgedium alpinum Less.
Myrrhis odorata Scop.

Nepeta Cataria L.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.

Oenanthe peucedanifolia Poli.
Oenothera biennis L.
Ononis rotundifolia L.
Orobus luteus L.
— vernus L.
Oxyria digyna Campd.
Oxytropis pilosa DC.

Peucedanum Cervaria Lap.
Phleum Boehmeri Wibel.
— Michelii All.
— pratense L.
Physalis Alkekengi L.
Picris hieracioides L.
Plantago lanceolata L.
Poa compressa L.
— pratensis L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum Hydropiper L.
— lapathifolium L.
— viviparum L.
Primula japonica Gray.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyracantha coccinea Roem.

Ranunculus aconitifolius L.
— lanuginosus L.
Rhamnus Frangula L.
Rosa alpina L.
— pendulina L.
— rubrifolia Vill.
Rudbeckia laciniata L.
Rumex alpinus L.
— conglomeratus Murr.
— Hydrolapathum Huds.
Ruta graveolens L.

Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— elatior M. u. K.
— rotundifolia L.
Scabiosa Columbaria L.
Scorzonera laciniata L.
Scutellaria alpina L.
Senecio abrotanifolius L.
— paludosus L.
Sicyos angulata L.
Silene alpestris Jacq.
— nutans L.
— Saxifraga L.
— Zawadsky Herbich.
Solanum Lycopersicum L.
— villosum Lam.
Solidago Virga aurea L.
Succisa australis Rb.

Taraxacum officinale Wigg.
Thlaspi Goesingense Hal.
Thysselinum palustre Hoffm.
Tragopogon orientalis L.
Trifolium badium Schreb.
Triticum caninum Schreb.
Turritis glabra L.
Tussilago Farfara L.

Desiderate werden bis Ende Februar 1908 erbeten.

SALZBURG, im Dezember 1907.

Ludwig Glaab,
bot. Gärtner.

Prof. Eberhard Fugger,
Custos.

Samenverzeichnis

des

k. k. botanischen Gartens in Salzburg.

QK 73
A 973
K 524
1904-10

1908.

Achillea Clavennae L.
— moschata Wulf.
Aconitum Lycoctonum L.
— Napellus L.
Aegopodium Podagraria L.
Agrimonia Eupatoria L.
— odorata Miller.
Aira caespitosa L.
Allium carinatum L.
— fistulosum L.
— foliosum Clar.
— oleraceum L.
— Schoenoprasum L.
— ursinum L.
— Victoriale L.
— vineale L.
Anthemis Cotula L.
— tinctoria L.
Anthericum Liliago L.
Apium graveolens L.
Arabis alpina L.
Aster alpinus L.
Astragalus baeticus L.
— Cicer L.
— glycyphyllos L.
Athamanta cretensis L.
— Mathioli Wulf.
Atriplex hortensis L.
— latifolia Wahlb.
— patula L.
Avena sativa L.

Ballota nigra L.
Beta vulgaris L.
Blitum bonus Henricus M.
— capitatum L.
— virgatum L.
Borago officinalis L.
Brachypodium pinnatum B.
— silvaticum R. u. S.
Brassica Napus L.
— nigra Koch.
— oleracea L.
— Rapa L.
Bromus asper Murr.
— erectus Huds.
— inermis Leys.
— mollis L.
— racemosus L.
— tectorum L.
Bupleurum longifolium L.
— ranunculoides L.
— rotundifolium L.

Calamagrostis Epigejos Roth.
— littorea DC.
Caltha palustris L.
Camelina sativa Crantz.
Campanula glomerata L.
— latifolia L.
— patula L.
— Rapunculus L.
— Trachelium L.
Cannabis sativa L.
Carex acuta L.
— ampullacea Good.
— capillaris L.
— clavaeformis Hoppe.
— distans L.
— disticha Huds.
Carex ferruginea Scop.
— firma Host.
— flava L.
— hirta L.
— lagopina Wahl.
— maxima Scop.
— muricata L.
— pallescens L.
— sempervirens Vill.
— stricta Good.
— vulpina L.
Chaerophyllum hirsutum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Chenopodium album L.
— ambrosioides L.
— ficifolium L.
— polyspermum L.
Chrysanthemum adustum (Koch)
Cichorium Endivia L.
Cirsium pannonicum Gaud.
Codonopsis ovata Benth.
Convallaria multiflora L.
Coriandrum sativum L.
Coronilla montana Scop.
Crepis biennis L.
— foetida L.
— pulchra L.
— sibirica L.
— tectorum L.
Cucumis Dudaim L.
— Pepo L.
Cynosurus cristatus L.

Dactylis glomerata L.
Delphinium Ajacis L.
— Consolida L.
Desmodium canadense L.
Dianthus alpinus L.
— Armeria L.
— caesius Sm.
— deltoides L.

Elymus europaeus L.
Empetrum nigrum L.
Erigeron alpinus L.
Erinus alpinus L.
Erodium cicutarium L'Hér.
Erysimum canescens Roth.
— cheiranthoides L.
— odoratum Ehrh.
— rhaeticum DC.
Eupatorium cannabinum L.

Festuca arundinacea Schreb.
— elatior L.
— gigantea Vill.
— glauca Lam.
— norica Hack.
— ovina L.
— silvatica Vill.
— spadicea L.
— sulcata Hack.
— Uechtritziana Wiesb.
Foeniculum officinale All.

Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
— Cruciata L.
— lutea L.
Gentiana pannonica Scop.
— Pneumonanthe L.
Geum inclinatum Schl.
— reptans L.
— urbanum L.
Globularia cordifolia L.
— nudicaulis L.

Hedysarum coronarium L.
Heracleum asperum M. Bieb.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium albidum Vill.
— bifidum Kit.
— boreale Fries.
— bupleuroides Gmel.
— furcatum Hoppe.
— glabratum Hoppe.
— murorum L.
— Nestleri Vill.
— Pilosella L.
— pratense Tausch.
— sabaudum L.
— Schmidtii Tausch.
— speciosum Horn.
— villosum Jacq.
Hyoscyamus niger L.
Hypochaeris glabra L.
— maculata L.

Inula Britanica L.
— Conyza DC.
— salicina L.
Iris sibirica L.

Juncus affinis Gaud.
— compressus Jacq.
— glaucus Ehrh.

Koeleria hirsuta Gaud.

Lactuca Scariola L.
Laserpitium latifolium L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lathyrus latifolius L.
— silvestris L.
Leontodon danubialis Jacq.
— hispidus L.
Linum usitatissimum L.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Lonicera alpigena L.
Lunaria rediviva L.
Luzula albida DC.

Malva borealis Wallm.
— silvestris L.
Melica altissima L.
Melilotus officinalis Desr.

Nicandra physaloides L.
Nigella damascena L.

Oenanthe peucedanifolia Poll.
Oenothera biennis L.
Onobrychis sativa Lam.
Orobus luteus L.
Oxyria digyna Campd.
Oxytropis lapponica Gaud.

Panicum miliaceum L.
Papaver somniferum L.
Peucedanum Cervaria Lap.
Phleum Michelii All.
— pratense L.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma orbiculare Spreng.
— Scheuchzeri All.
Plantago lanceolata L.
— media L.
Poa pratensis L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonum lapathifolium L.
— viviparum L.
Pulicaria dysenterica Gaertn.
Pyrethrum cinerariaefolium Trev

Rhamnus saxatilis L.
Rosa pendulina L.
— rubrifolia Vill.
Rubus sorbifolius Maxim.
Rumex Hydrolapathum Huds.
— pratensis L.
Ruta graveolens L.

Sanguisorba officinalis L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— Burseriana L.
— rotundifolia L.
Scabiosa lucida Vill.
Secale cereale L.
Setaria glauca Beauv.
— verticillata Beauv.
Silene alpestris Jacq.
— inflata Sm.
— noctiflora
— nutans L.
— saxifraga L.
Sinapis alba L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
— Irio L.
— strictissimum L.
Soja hispida Moench.
Solanum Lycopersicum L.
Solidago Virgaurea L.
Sorghum saccharatum Pers.
Succisa australis Rb.

Tanacetum vulgare L.
Trifolium arvense L.
— badium Schreb.
Triticum caninum Schreb.
— glaucum Desf.
— Spelta L.
— vulgare Vill.

Verbascum Blattaria L.
— Lychnitis L.
— nigrum L.
Verbena officinalis L.
Veronica alpina L.
— fruticulosa L.
— saxatilis Jacq.
Vicia sepium L.
— tenuifolia Roth.
— villosa Roth.
Viola arenaria DC.
— cornuta L.
— pinnata L.

Zea Mays L.

Desiderate werden bis Mitte Februar 1909 erbeten.

SALZBURG, im Dezember 1908.

Prof. Eberhard Fugger,
Kustos.

Ludwig Glaab,
botanischer Gärtner.

Mo. Bot. Garden
1909

KIESLMENBERGER & RATHMAYR, SALZBURG

QK73
A973
K524
1904-10

Samenverzeichnis

des

k. k. botanischen Gartens in Salzburg.

1910.

Acer Negundo L.
Achillea Clavennae L.
— macrophylla L.
Aconitum Napellus L.
Actaea spicata L.
Adonis aestivalis L.
— flammea Jacq.
Aegopodium Podagraria L.
Aethusa Cynapium L.
Agrimonia odorata Miller.
Agrostemma Githago L.
Aira caespitosa L.
Allium carinatum L.
— fistulosum L.
— oleraceum L.
— Victorialis L.
Alopecurus agrestis L.
Alsine laricifolia Wahlb.
Althaea officinalis L.
— rosea L.
Alyssum argenteum All. Vitm.
Anemone japonica S. et Z.
— silvestris L.
Angelica montana Schl.
Anthemis Cotula L.
Anthericum Liliago L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis Vulneraria L.
Antirrhinum majus L.
Aquilegia atrata Koch.
— vulgaris L.
Arabis bellidifolia Jacq.
— ciliata R. Br.
— verna R. Br.
Archangelica officinalis Hoffm.
Ardisia crenulata Lodd.
Artemisia nana Gaud.
Asperula arvensis L.
Aster alpinus L.
— macrophyllus L.
Astrantia carinthiaca Hoppe.
Athamanta cretensis L.
Atriplex latifolia Wahlb.
Atropa Belladonna L.
Avena flavescens L.
— pratensis L.
— strigosa Schreb.

Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana (L.) DC.
Betonica Alopecurus L.
— officinalis L.
Biscutella laevigata L.
Blitum bonus Henricus M.
Bocconea cordata Willd.
Brachypodium silvaticum B.
Bromus asper Murr.
— inermis Leys.
— mollis L.
— racemosus L.
— sterilis L.
— tectorum L.
Bryonia alba L.
Bunias Erucago L.

Calendula officinalis L.
Camelina sativa Crantz.
Campanula latifolia L.
— persicifolia L.
— thyrsoidea L.
Carduus defloratus L.
Carex atrata L.
— canescens L.
— clavaeformis Hoppe.
— dioica L.
— distans L.
— disticha Huds.
— flava L.
— frigida All.
— glauca Scop.
— hordeistichos Vill.
— montana L.
— Pseudocyperus L.
— punctata Gaud.
— silvatica Huds.
— teretiuscula Good.
— virens Lam.
— vulpina L.
Carum Carvi L.
Caucalis daucoides L.
Chaerophyllum aureum L.
— temulum L.
— Villarsii Koch.
Chelidonium laciniatum Mill.
Chenopodium hybridum L.
— murale L.
— Quinoa Willd.
— urbicum L.
Chrysanthemum corymbosum L.
— Parthenium Pers.
Cochlearia saxatilis Lam.
Codonopsis ovata Benth.
Colutea arborescens L.
Comarum palustre L.
Convallaria multiflora L.
Cornus capitata Wall.
Coronilla vaginalis Lam.
Crepis blattarioides Vill.
— grandiflora Tausch.
— sibirica L.
Cryptotaenia canadensis DC.
Cucumis Dudaim L.

Daphne alpina L.
Datura Stramonium L.
Desmodium canadense DC.
Dianthus Armeria L.
— caesius Sm.
— deltoides L.
— silvestris Wulf.
— superbus L.
Digitalis grandiflora Lam.
— purpurea L.
Diplotaxis tenuifolia DC.
Dipsacus Fullonum Mill.
— pilosus L.
Doronicum scorpioides Willd.
Draba frigida Sauter.
— incana L.
— stellata Jacq.
— tomentosa Wahlb.
Dryas Drummondii Richards.
Elymus europaeus L.
Epilobium montanum L.
— roseum Schreb.
— tetragonum L.
Eragrostis poaeoides Br.
Erigeron alpinus L.
— speciosus DC.
Erinus alpinus L.
Erucastrum Pollichii Schimp.
Erysimum cheiranthoides L.
— helveticum DC.
— ochroleucum DC.
— odoratum Ehrh.
— rhaeticum DC.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia Lathyris L.
Festuca arundinacea Schreb.
— elatior L.
— gigantea Vill.
— spectabilis Jan.
Foeniculum officinale All.
Funkia subcordata Spr.

Gaillardia aristata Pursh.
Galasia villosa Cass.
Galium palustre L.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
— Cruciata L.
— lutea L.
— phlogifolia Schott et Kotschy.
Geranium macrorrhizum L.
Geum inclinatum Schl.
— urbanum L.
Globularia cordifolia L.
— vulgaris L.
Gypsophila paniculata L.

Helianthemum oelandicum W.
— vulgare Gärtn.
Hemerocallis flava L.
Heracleum asperum M. Bieb.
— sibiricum L.
Hibiscus Trionum L.
Hieracium albidum Vill.
— alpinum L.
— bupleuroides Gmel.
— glabratum Hoppe.
— porrifolium L.
— pulmonaroides Vill.
— Sabaudum L.
— saxatile Vill.
— speciosum Horn.
— umbellatum L.
— villosiceps Näg. et Pet.

MO. BOT. GARDEN
1910

Hippophaë rhamnoides L.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum Bert.
— secalinum Schreb.
Hypochaeris maculata L.
— radicata L.

Imperatoria Ostruthium L.
Inula Conyza DC.
— Helenium L.
— salicina L.
Iris sibirica L.

Juncus bufonius L.
— squarrosus L.
— Tenageja Ehrh.

Koeleria cristata Pers.
— hirsuta Gaud.

Lactuca Scariola L.
Lapsana communis L.
Laserpitium latifolium L.
— prutenicum L.
Lasiagrostis Calamagrostis Link.
Lathyrus silvestris L.
Leontodon danubialis Jacq.
— hastilis L.
Levisticum officinale Koch.
Lilium Martagon L.
Lolium temulentum L.
Lonicera alpigena L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus polyphyllus Lindl.
Luzula albida DC.
— multiflora Lej.
Lychnis Viscaria L.
Lysimachia punctata L.

Majanthemum bifolium DC.
Malva Alcea L.
— borealis Wallm.
— cripsa L.
Marrubium vulgare L.
Medicago lupulina L.
Melica altissima Sibth.
— nutans L.
Melilotus officinalis Desr.
Meum athamanticum Jacq.
Mimulus cardinalis Dougl.
Molopospermum peloponnesiacum Koch.
Monarda fistulosa L.
— mollis Benth.
Mulgedium Plumieri DC.
Myagrum perfoliatum L.
Myricaria germanica Desr.
Myrrhis odorata Scop.
Nicandra physaloides (L.) Gärtn.

Oenanthe peucedanifolia Poll.
Oenothera biennis L.
Ononis rotundifolia L.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Oxyria digyna Campd.
Oxytropis pilosa DC.

Paeonia corallina Retz.
— tenuifolia L.
Papaver croceum Ledeb.
— dubium L.
— Rhoeas L.
— somniferum L.
Pastinaca sativa L.
Pedicularis Sceptrum Carolinum L.
Pentstemon hirsutus Willd.
Peucedanum austriacum Koch.
Phalaris canariensis L.
Phleum Michelii All.
— pratense L.
Physalis Alkekengi L.
Phyteuma Scheuchzeri All.
Phytolacca decandra L.
Picris hieraoides L.
Plantago lanceolata L.
— major L.
— media L.
Plectranthus amethystoides Benth.
Poa alpina L.
— pratensis L.
Podophyllum peltatum L.
Polygonum viviparum L.
Portulacca oleracea L.
Potentilla atrosanguinea Hook.
— frigida Vill.
— nepalensis Hook.
— norvegica L.
— verna L.
Poterium Sanguisorba L.
Primula elatior Jacq.
— japonica Gray.
— officinalis Jacq.

Ranunculus aconitifolius L.
— Flammula L.
— nemorosus DC.
Reseda lutea L.
Rhamnus saxatilis L.
Rheum palmatum L.
— undulatum L.
Rosa alpina L.
— rubrifolia Vill.
Rubus sorbifolius Maxim.
Rumex crispus L.
— Hydrolapathum Huds.
— obtusifolius L.
— Patientia L.
— sanguineus L.

Sambucus racemosa L.
Saponaria Vaccaria L.
Saxifraga aizoides L.
— Aizoon Jacq.
— elatior M. u. K.
— rotundifolia L.
— tenella Wulf.
Scabiosa lucida Vill.
Scirpus maritimus L.
Scrophularia Ehrharti Stev.
Scutellaria alpina L.
— altissima L.
Sedum Fabaria Koch.
— purpurascens Koch.
Senecio abrotanifolius L.
— Jacobaea L.
— nebrodensis L.
— nemorensis L.
— paludosus L.
Silaus pratensis Bess.
Silene alpestris Jacq.
— Saxifraga L.
Sisymbrium Alliaria Scop.
Solanum Melongena L.
Spergula arvensis L.
Stachys alpina L.
Stipa pennata L.
Succisa pratensis Moench.
Thalictrum flavum L.
— minus L.

Thlaspi alpestre L.
Thrincia hirta Roth.
Tofjeldia calyculata Wahlb.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium agrarium L.
— alpestre L.
Tradescantia virginica L.
Triticum caninum Schreb.
Verbascum Blattaria L.
Verbena officinalis L.
Veronica fruticulosa L.
— saxatilis L.
Vicia pannonica Jacq.
— tenuifolia Roth.
— villosa Roth.

Desiderate werden bis Mitte Februar 1911 erbeten.

Salzburg im Dezember 1910.

Prof. Eberhard Fugger,
Kustos.

Ludwig Glaab,
botanischer Gärtner.

[illegible] SALZBURG